

Laboratorní míchačky

MLH 06

MLH 12

MLH 30

EKONOMICKÉ
VYBAVENÍ
LABORATOŘE



LABORATORNÍ MÍCHAČKY MLH JSOU IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO ZKOUŠKY PROMÍCHATELNOSTI ČI PROCESNÍCH POSTUPŮ, PŘÍPADNĚ MALOVÝROBU

Laboratorní šaržové míchačky MLH se skládají ze samostatného pohonu s frekvenčním měničem, jednoduše vyměnitelnou horizontální míchací hřídelí uchycenou pouze na straně pohonu a snadno zaměnitelnou, otočnou míchací nádobou se vsypem a výsypem.

MLH míchačky pracují na principu mechanicky vytvořeného fluidního lože. Tím je zajištěn vývoj produktů a postupů, které vyžaduje současný průmysl. Rychle vyměnitelná velikost míchacího bubnu v kombinaci s bohatou sadou základního příslušenství, zajišťuje použití pro široký rozsah aplikací.



V některých případech, pro získání požadovaného míchacího efektu, může být instalován přídatný mixér se samostatným pohonem.

MLH míchačky jsou použitelné pro farmaceutický, potravinářský, chemický a biochemický průmysl, stejně jako pro práškovou metalurgii a míchání různých práškových ingrediencí.

Technické parametry








- Celkový objem: 6 - 12 - 30 litrů
 - Užitný objem: min. 1.2, max. 24 litrů
 - Nastavitelná převodovka (variobloc)
 - Příkon pohonu: 2.2 kW
 - Frekvence: 50 – 60 Hz
 - Příkon přídatného mixéru: 0.12 kW
 - Otáčky přídatného mixéru: 1,450 min⁻¹
 - Hmotnost: 260 kg
- Ihned připravena k použití
 - Míchačka a rám s kryty z nerezové oceli
 - Míchačka kompletně sestavena a odzkoušena
 - Špičkové míchací radlice
 - Stolní, nebo volně stojící provedení s kolečky
 - Elektronické řízení otáček míchací hřídele
 - Řídící jednotka integrovaná do rámu
 - Plnicí násypka

Celkové rozměry



Výhody

- ✓ Krátký míchací čas;
- ✓ Ideální pro vývoj materiálů a míchacích procesů;
- ✓ Atraktivní cena;
- ✓ Stolní nebo volně stojící;
- ✓ Variabilní příslušenství;
- ✓ Snadné použití a údržba;
- ✓ Konstrukce z nerezové oceli;
- ✓ Jednoduché čištění;
- ✓ Rychlá a snadná výměna míchací hřídele;
- ✓ Ergonomická pro manipulaci.





DETERGENTY



FARMACIE



KOSMETIKA



CHEMIKÁLIE



POTRAVINY



KRMIVA



STAVEBNÍ MATERIÁLY



MINERÁLY



Vynezuje si právo měnit technické specifikace.

Září 2012

063001462



WAM



FLITECH



MAP



EXTRAC



SPECO



TOREX



OLI



RONCUZZI



TECNO CM



MAP



UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.has.cz
www.wamgroup.com