

CLAYGRAN®

Kondicionéry abrazivního prachu

rychlá návratnost
investic



ITALIAN PATENT / No. RE93U000086
INTERNATIONAL PATENT PENDING


CLAYGRAN®

Kondicionéry abrazivního prachu

Kondicionér CLAYGRAN® je ekonomický, funkční, snadno instalovatelný stroj, který byl navržen firmou MAP® pro eliminaci keramického a abrazivního prachu z filtrů, jeho úpravu pro proces recyklace či uskladnění.

Díky svým technickým vlastnostem, využití inovativních materiálů a rychlosti zpracování prachu, je tento stroj ideální jak pro nepřetržitý provoz, tak pro šaržový provoz v náročných průmyslových procesech.

Samočistící vložka vyrobená z nelepivého, otěruvzdorného materiálu SINT® usnadňuje denní provoz. Rychlá a jednoduchá demontáž a výměna nástroje činí údržbu extrémně snadnou a pohodlnou.



Kód	A	Ø B	C	Ø D	E	G	H	I	Ø L	M	kg	kW	m³/h
CLAYGRAN®	2,115	273	700	273	590	226	650	442	219	186	146	5.5	1.5 - 3

Rozměry v mm



»»» »»»

Filtrace





»»» »»»



Úprava

Výhody

- ✓ Rychlá návratnost investic
- ✓ Jednoduchá instalace
- ✓ Velmi jednoduchá a snadná údržba
- ✓ Žádné zbytky
- ✓ Rotor je plně vyměnitelný



Před



Po



Pro více informací navštivte naše stránky

www.has.cz

www.wamgroup.com

063001605 Zář 2012 Vynezuje se si právo měnit technické specifikace



www.has.cz
www.wamgroup.com