

CONSEP® 5000

Recyklátory betonových směsí



PATENTOVÁNO




INNOVATIVNÍ A ÚSPORNÝ SYSTÉM RECYKLACE

CONSEP® 5000 je zařízení určené pro obnovu zbytkového betonu a oplachové vody z domíchávačů a čerpadel betonu, které se vrací zpět na základnu z místa pokládky. Zařízení CONSEP® 5000 bylo navrženo pro betonárny a exceluje díky své účinnosti, spolehlivosti a inovativnímu řešení.

CONSEP® 5000 je odpovědí na poslední environmentální standardy, které jsou dnes kladeny na výrobce betonových směsí:

- Zásah do životního prostředí
- Recyklace odseparovaných tuhých částic
- Prevence znečišťování odpadem
- Maximální výkon recyklace (normálně naředěného betonu) až 20 m³/h
- Recirkulace odpadní vody
- Oddělení jemných částic již od 0.2 mm

Zpětné použití materiálu do výroby



Technické parametry

- PATENTOVANÉ inovativní modulární díly z technopolymeru SINT™
- Vstupní jímka se samoregulačním vsypem
- Technopolymerové díly SINT™ jsou nelepivé a vysoce odolné proti abrazi
- Inspekční otvory pro vizuální kontrolu a přístup do stroje
- Šnekovnice má nelepivý a abrazi odolný povrch
- Speciální patní ložisko
- Žlab je vyložen nelepivou abrazi odolnou výsýlkou
- Pozinkované dílce odolné korozi
- Integrovaná ovládací jednotka

Výhody

- ✓ Úspora energie díky zkrácenému času běhu
- ✓ Nízká spotřeba omývací vody
- ✓ Snadná údržba, jednoduchá a rychlá
- ✓ Řízená kontrola průtoku při vyprazdňování
- ✓ Perfektní omytí zbytkového šterku a písku
- ✓ Různé příslušenství pro specifické požadavky





CONSEP®

Výkon: 20 m³/h zbytkového betonu

Volitelné příslušenství

CONSEP® + Classifier

- Výkon: 20 m³/h zbytkového betonu
- Třidič dělí pevné částice na dvě kategorie: do 5 mm a větší než 5 mm



CONSEP® + Buffer

- Výkon: 20 m³/h zbytkového betonu (výkon bufferu je 5 m³)
- Souběžné vyprazdňování 2 vozidel
- Vysoká účinnost oddělení pevných částic díky velkému objemu omývací vody
- Rychlé vyprázdnění domíchávačů

CONSEP® + Classifier + Buffer

Komplexní řešení pro rychlé vyprázdnění domíchávačů, velký vyprazdňovaný objem a vytřídění pevných částic.



Další příslušenství

- Filtr odseparovaných pevných částic

