


Vyprazdňovací stanice FIBC

SBB-HFF



SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ
KOMPAKTNÍ A PRAKTICKÁ

SNADNÉ, ČISTÉ A BEZPEČNÉ VPRÁZDNĚNÍ FIBC


Vyprazdňovací stanice SBB-HFF je ideálním stacionárním řešením pro efektivní vyprázdňení FIBC ("Big-Bagů"). Její konstrukce zaručuje bezpečné a praktické nakládání, vykládání a otevírání FIBC. Inovativní systém podpory toku materiálu ve tvaru okvětních lístků umožňuje úplné nebo částečné vypouštění materiálu a poskytuje bezkonkurenční účinnost a úsporu nákladů i při vyprazdňování problematických materiálů.

Nakládací rozhraní pro FIBC je jádrem celého systému, který je navržen tak, aby umožňoval snadnou a bezpečnou manipulaci se spodním úvazem hrdla FIBC. Toto rozhraní zajišťuje prachotěsné spojení, čímž se zabrání únikům a kontaminaci manipulovaným produktem za provozu.

Stanice SBB-HFF s nakládacím rozhraním pro FIBC je bezesporu nezbytná pro **zdravotně nezávadné, čisté a bezpečné pracovní prostředí**.

MODEL-S

pro nakládku
vysokozdvížným vozíkem



MODEL-C

pro nakládku jeřábem



MODEL-M

pro nakládku kladkostrojem



Celkové rozměry

KÓD	VÝSYP Ø mm	MAX. VÝŠKA mm	ŠÍŘKA mm	MAX. ROZMĚR FIBC mm	MAX. VÝŠKA FIBC mm	MAX. HMOTNOST FIBC kg
SBB-HFF C	273	1,930	1,410	1,000 x 1,000	neomezená	2,000
SBB-HFF S	273	3,490	1,410	1,000 x 1,000	2,000	
SBB-HFF M	273	4,810	1,580	1,000 x 1,000	2,000	

Výhody

- Modulární konstrukce, snadno přizpůsobitelná různým sypkým materiálům, FIBC s různou hmotností a rozměry
- Elektrický vibrátor pro usnadnění toku
- Inovativní vyprazdňovací systém přizpůsobitelný materiálům s různou sypkostí



Výhody



Uzavřený půdorys (bez vystupujících dílů) umožňující optimální konfiguraci v blocích



Snadno se přizpůsobí širokému spektru materiálů, různým velikostem a hmotnostem FIBC



Nevyžaduje lidskou práci pro úplné vyprázdňování FIBC



Rozsáhlá sériová výroba zajišťující vysoce kvalitní výrobek za atraktivní cenu



Plně vybavená stanice již v základním provedení s možností doplnění volitelného příslušenství

Příslušenství




PRŮTOKOVÝ DRTIČ HRUDEK
zlepšuje průtok materiálu




ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
individuálně programovatelný s ohledem na specifické vlastnosti produktu



ŘEZACÍ SADA
3-břitá konfigurace zvyšující řezný výkon



MECHANICKÁ DOPRAVA A PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ



PNEUMATICKÁ DOPRAVA

